

Настройка форм ввода данных

Платформа НЕЙРОСС позволяет произвольным образом настроить формы ввода данных пропуска и его владельца: изменить оформление и последовательность полей, дополнить стандартную форму возможностью ввода биометрических данных, изображений (в том числе непосредственно со сканера), документов, использовать несколько уровней доступа, разный набор полей и значения по умолчанию для разных типов пропусков и многое, многое другое.

Переход к функционалу: [Рабочий стол НЕЙРОСС](#) > Управление доступом > Настройки папки > Форма ввода: Владелец пропуска, Форма ввода: Пропуск

Содержание:


- [Окно раздела](#)
- [Конструктор форм](#)
- [HTML-шаблоны](#)
- [Изображения в HTML-шаблонах](#)
- [Удаление шаблона](#)
- [Шаблоны формы владельца пропуска](#)
- [Шаблоны формы пропуска](#)
- [Шаблоны форм для работы с камерами хранения](#)
- [Шаблоны форм транспортных пропусков](#)

Общие сведения

Шаблоны форм ввода данных пропуска и владельца пропуска представляют собой HTML-формы и могут быть настроены под нужды предприятия: можно изменить последовательность и состав полей, а также внешний вид формы. Отредактированный (пользовательский) шаблон устанавливается для конкретной папки пропусков и наследуется дочерними папками, если для дочерних не определены собственные шаблоны. Для любого поля шаблона может быть задано значение по умолчанию, которое будет отображаться в поле при создании новой записи о пропуске или владельце пропуска.

Окно раздела

Настройка шаблонов форм ввода данных пропусков и владельцев осуществляется на вкладке **Настройки папки** раздела **Персонал**.



1. **Папки:** дерево папок пропусков;
2. **Вкладки индивидуальной настройки** для выбранной в дереве [1] папки пропусков: формы ввода данных владельца пропуска, формы ввода данных пропуска, [шаблонов печати пропусков](#), [таблицы пропусков](#), [дополнительные настройки](#) (имя папки и проч.);
3. **Тип формы ввода:** поле для загрузки HTML-файла шаблона формы или настройки формы с помощью встроенного конструктора форм;

Значение	Комментарий
Наследуемый	Наследование ведётся от родительской папки, если для какой-либо из родительской папок заданы собственные настройки, иначе — от папки «Все».
Стандартная форма	Стандартная форма владельца или пропуска.
Пользовательская форма	Настроен шаблон формы. Настройки формы переназначены для этой конкретной папки пропусков и всех её дочерних, если для них не определены собственные шаблоны.

4. **Значения по умолчанию:** ввод значений по умолчанию для полей формы.


Для работы с шаблонами форм ввода:


1. Запустите АРМ НЕЙРОСС Доступ и авторизуйтесь с учётной записью пользователя с правами администрирования раздела **Персонал**. Подробнее о настройке учётных записей см. в разделе [Управление пользователями](#).
2. В разделе **Персонал** в блоке **Папки** выделите папку, настройки которой требуется изменить, и перейдите к вкладке **Настройки папки**.

- ✓ Настройки форм ввода и таблицы пропусков наследуются дочерними папками. Для смены шаблонов форм всей системы в целом, выделите корневую папку (папку **Все**, если не переименовывалась).

Конструктор форм

С версии 20.6 Платформа НЕЙРОСС предоставляет возможность создания произвольных форм владельца и пропуска простым «накидыванием» требуемых полей. Для создания формы с помощью конструктора:

В блоке [3] отключите наследование, если задано. Переключатель должен быть установлен в положение  **Выключено**. Выберите **Пользовательская форма** и нажмите на кнопку **Открыть конструктор**.



Тип формы ввода


Наследуемый от папки **Все**: ☐

☐ Стандартная форма (скачать ↓)

☒ Пользовательская форма

Открыть конструктор ↓ Выберите файл

В отобразившемся окне нажмите на кнопку **Добавить поле на форму**.




Конструктор формы

Добавить поле на форму ≡ Чтобы изменить порядок перетащите поле

≡	Поле	Подсказка ?	Обязательное	Действия
---	------	-------------	--------------	----------

Отмена Применить

Выберите из раскрывающегося списка стандартное или пользовательское свойство, нажмите на кнопку **Добавить**.



✓ ПОДСКАЗКА

Список пользовательских свойств настраивается в разделе **Настройки СКУД АРМ НЕЙРОСС Доступ** [[Добавление пользовательских свойств](#)].

Последовательно добавьте все требуемые поля. Вы можете изменять порядок полей простым перетаскиванием, задать признак обязательности поля и подсказку, которая будет отображаться при наведении на знак подсказки ?.

Конструктор формы

Добавить поле на форму

Чтобы изменить порядок перетащите поле

	Поле	Подсказка ⓘ	Обязательное	Действия
	Фамилия	Не задано ↗	<input checked="" type="checkbox"/>	✕
	Имя	Не задано ↗	<input checked="" type="checkbox"/>	✕
	Отчество	При наличии ↗	<input type="checkbox"/>	✕
	Дата рождения	Не задано ↗	<input type="checkbox"/>	✕
	Группа крови	Не задано ↗	<input type="checkbox"/>	✕
	Группа здоровья	Не задано ↗	<input type="checkbox"/>	✕
	Классификатор	Не задано ↗	<input type="checkbox"/>	✕
	Допуск до 1000В	Не задано ↗	<input type="checkbox"/>	✕
	Хобби	Не задано ↗	<input type="checkbox"/>	✕

Отмена

Применить

В блоке [4], при необходимости, настройте значения по умолчанию. Сохраните изменения.

HTML-шаблоны

При отсутствии готового шаблона формы в формате HTML, вы можете скачать и отредактировать стандартный шаблон формы, изменив форматирование, состав полей, названия полей и значения по умолчанию.

✔ Ссылка для скачивания стандартного шаблона формы приведена в блоке [3].

1. В блоке **Тип формы ввода** укажите путь к файлу шаблона, загрузите его и просмотрите полученный результат в форме ниже.
2. В блоке [4], при необходимости, настройте значения по умолчанию. Сохраните изменения.

⚠ Значения, заданные в данной форме, имеют более высокий приоритет над значениями, заданными в шаблоне.

Изображения в HTML-шаблонах

Для оформления форм ввода данных и печати пропусков в корпоративном стиле, предусмотрена возможность использования изображений. Мы можете включить изображение в качестве подложки, например, — для печати пропуска. Также возможно использование изображений в качестве элементов дизайна (кнопок) или самостоятельных изображений (например, — логотип компании).

Хранение изображения на Платформе НЕЙРОСС обеспечивает файловое хранилище [[Файловое хранилище](#)].

Вам потребуется:

1. Загрузить изображение в файловое хранилище.
2. Скопировать ссылку на загруженное изображение.
3. Использовать эту ссылку в html-шаблоне формы, например, в стилях:


```
background: url("/api/v1/storage/get_content/?uuid=f368f8b0-31d0-4699-b030-1435f7c29459");
```

✓ ПОДСКАЗКА


Файловое хранилище обеспечивает замену изображения без изменения ссылки. Таким образом появляется возможность правки изображений в формах без необходимости в обновлении самих шаблонов.

Удаление шаблона

Если текущий шаблон вас не устраивает, вы всегда можете вернуться к предустановленному шаблону или шаблону родительской папки.

1. Для возврата к предустановленному шаблону, в блоке [3] переключитесь к значению **Стандартная форма**. Сохранение производится автоматически.
2. Для возврата к шаблону родительской папки, в блоке [3], установите переключатель **Наследуемый от папки [Имя родительской папки с настроенным шаблоном]** в положение  **Включено**. Сохранение производится автоматически.

Шаблоны формы владельца пропуска

 За получением приведённых ниже шаблонов форм обратитесь к специалистам компании ИТРИУМ. Вы можете самостоятельно разработать требуемый шаблон формы или заказать его разработку.

Название шаблона	Пример формы	Комментарий
------------------	--------------	-------------

Шаблон формы владельца с документами

Владелец пропуска


Фамилия:*	Петров
Имя:*	Петр
Отчество:	Сергеевич
№ документа:	4016 584681
Организация:	ООО Промтехмонтаж
Подразделение:	Технологической инспекции
Должность:	Инспектор
Табельный номер:	5465-У

Документы: [добавить документ](#)

Доп. информация:

Доступ к работе на электроустановках: до 1000 В

[Сохранить](#) [Отменить](#)



Стандартный шаблон поля загрузки документов напрямую со сканера специально подготовлен для загрузки файлов. Предоставлен инструментальный набор для обрезки и поворота изображений в формате JPG, PNG. Обеспечено управление списком изображений (в том числе файлов других форматов) с возможностью перемещения и загрузки на компьютер. Дополнительная информация приведена в разделе [функции добавления](#). Возможно подключение функции распознавания добавленных документов. [Настройка функции распознавания документов](#)

Описание пользователя интерфейса приведено в разделах: [Добавление документа из файла](#), [Сканирование документов](#), [Распознавание документов](#)

Шаблон формы владельца с отпечатками пальцев

Владелец пропуска


Фамилия:*	Петров
Имя:*	Петр
Отчество:	Сергеевич
№ документа:	4016 584681
Организация:	ООО Промтехмонтаж
Подразделение:	Технологической инспекции
Должность:	Инспектор
Табельный номер:	5465-У

Отпечатки пальцев: [добавить отпечатки](#)

Доп. информация:




Доступ к работе на электроустановках: до 1000 В

[Сохранить](#) [Отменить](#)





Стандартный шаблон поля ввода отпечатков пальцев для обеспечения возможности биометрического контроля доступа. Отпечатки пальцев в форме владельца обеспечиваются напрямую с дактилоскопическим устройством. Может быть введено количество отпечатков до 10. Контролируется количество отпечатков. Дополнительная информация приведена в разделе [Настройка сканирования отпечатков пальцев](#).

Описание пользователя интерфейса приведено в разделе: [Сканирование отпечатков пальцев](#)

<p>Шаблон ввода данных владельца с возможностью «привязки» ячейки шкафа</p>	<div><div>Владелец пропуска</div><div><div><div>Фамилия:*</div><div>Петров</div></div><div><div>Имя:*</div><div>Петр</div></div><div><div>Отчество:</div><div>Сергеевич</div></div><div><div>№ документа:</div><div>4016 584681</div></div><div><div>Организация:</div><div>ООО Промтехмонтаж</div></div><div><div>Подразделение:</div><div>Технологической инспекции</div></div><div><div>Должность:</div><div>Инспектор</div></div><div><div>Табельный номер:</div><div>5465-У</div></div><div><div>Ячейка:</div><div>Ячейка 2</div></div></div><div><div>Доп. информация:</div><div>Доступ к работе на электроустановках: до 1000 В</div></div><div><div>Сохранить</div><div>Отменить</div></div></div>	<p>Используется для ячейки автоматизи камеры хранения НЕЙРОС. В списке отобража ячейки камеры хра которые настроены индивидуальное и коллективное испо. Если лицу назначе каком-нибудь шкафу хранения, он не см воспользоваться н ячейкой. Одному л быть назначена то ячейка. Коллектив могут быть назнач нескольким лицам одновременно. Если индивидуальная яч назначена какому- иконка окрашивает цвет, и ячейка ста недоступной для н другим пользовате</p> <div><div></div> — персональная яч</div> <div><div></div> — персональная яч</div> <div><div></div> — коллективная яч</div> <p>Управление занятс осуществляется из пропуска (необход соответствующий и</p>
<p>Шаблон ввода данных пропуска с управлением текущей занятой ячейкой</p>	<div><div>Пропуск</div><div>Действителен</div><div><div><div>Номер карты:</div><div>32784</div></div><div><div>Код предприятия:</div><div>142</div></div><div><div>Занятая ячейка:</div><div>Камера №1: Ячейка 2</div></div><div><div>Тип пропуска:</div><div>Постоянный</div></div><div><div>ПИН:</div><div></div></div><div><div>ПИН для прохода под принуждением:</div><div></div></div><div><div>Действителен с:</div><div>01.01.2021 00:00</div></div><div><div>Действителен до:</div><div>01.01.2021 00:00</div></div><div><div>Уровень доступа:</div><div>Смена 2</div></div><div><div>Уровень управления:</div><div></div></div></div><div><div>Сохранить</div><div>Отменить</div></div></div>	<p>Используется для информации об ар автоматизированн хранения НЕЙРОС. Если ячейка была освоб команде оператора владельцем пропу карте, информация арендованной ячеи в пропуске, и влад пропуска не сможе воспользоваться я данном шаблоне д поле Занятая ячеи возможностью очи информации. Дост нажать на кнопку</p>

i За получением приведённых ниже шаблонов форм обратитесь к специалистам компании ИТРИУМ. Вы можете самостоятельно разработать требуемый шаблон формы или заказать его разработку.

Название шаблона	Пример формы	Комментарий
Шаблон формы пропуска с автоматической корректировкой срока действия		<p>Для разных тип пропусков (пост временных, раз может быть нас собственное «поведение» ф Например, дан форма задаёт с действия пропу</p> <ul style="list-style-type: none"> • Для постоянн пропусков – текущего мо 3 года вперё • Для разовых текущего мо 17:00 текуще
Шаблон формы пропуска с множественными уровнями доступа		<p>Поле <i>Уровень д</i> стандартного ш преобразовано обеспечения возможности ук нескольких уро доступа в одно Обеспечиваетс из раскрывающ списка всех уро доступа систем возможностью и имени. При необходимости списка восполь: формой с субгр</p>

Шаблон формы пропуска с субгруппами уровней доступа

Пропуск ✔ Действителен

Номер карты:

Код предприятия:

Тип пропуска:

ПИН:

ПИН для прохода под принуждением:

Действителен с:

Действителен до:

УД (электрики):

УД (монтажники):

Уровень управления:

Форма позволяющая выбрать несколько уровней доступа одному уровню каждой подгруппы. Подгруппы формируются по заданию имён у доступа, содержащий общий текстовый признак, например, — «Монтажники 1 кат», «Монтажники - 2 кат». Формы по подгруппам отфильтрует этот уровень и отображает раскрывающимся списком (остальные уровни доступа будут с таким текстовым признаком). Таких подгрупп может быть несколько.

Таким образом группировать уровни доступа по территориальным признакам профессиональному любому другому признаку.

Шаблон формы пропуска с возможностью использования нескольких идентификаторов у одного пропуска

Пропуск ✔ Действителен

Номер карты:

Код предприятия:

Номер карты 2:

Код предприятия 2:

Тип пропуска:

ПИН:

ПИН для прохода под принуждением:

Действителен с:



Действителен до:

Уровень доступа:


Уровень управления:

Проба кастомного параметра:

Для каждой пары карты / Код предприятия предусмотрены отдельные поля. Количество идентификаторов ограничено и определяется и

<p>Шаблон формы пропуска с автоматической корректировкой времён начала и конца действия</p>		<p>«Поведение» ша может быть раз зависимости от заданных данн данном примере рассчи срок действия г для временного пропуска задаё действия до 17: текущего дня, д временного — 1 от текущей даты возможно изме состава полей и другой сценари</p>
<p>Шаблон формы пропуска с номером, заданным счётчиком пропусков</p>		<p>Номер пропуска присваивается автоматически и настройкам счёт пропусков [Настройка последовательности нумерации пропусков]. Для редактирове автоматически присвоенного н через форму пр шаблон формы добавлено соответствующ</p>

Шаблоны форм для работы с камерами хранения

 За получением приведённых ниже шаблонов форм обратитесь к специалистам компании ИТРИУМ.

Название шаблона	Пример формы	Комментарий
------------------	--------------	-------------

Шаблон формы владельца с возможностью «привязки» ячейки шкафа

Владелец пропуска

Фамилия:*

Петров

Имя:*

Петр

Отчество:

Сергеевич

№ документа:

4016 584681

Организация:

ООО Промтехмонтаж

Подразделение:

Технологической инспекции

Должность:

Инспектор

Табельный номер:

5465-У

Ячейка:

Ячейка 2

Доп. информация:

Доступ к работе на электроустановках: до 1000 В

Сохранить

Отменить

Используется для ячейки автоматизи камеры хранения **НЕЙРОС**. В списке отобража ячейки камеры хра которые настроены индивидуальное и коллективное испо. Если лицу назначе каком-нибудь шкафу хранения, он не см воспользоваться н ячейкой. Одному л быть назначена то ячейка. Коллективн могут быть назначе нескольким лицам одновременно. Если индивидуальная яч назначена какому-то иконка окрашивает цвет, и ячейка ста недоступной для н другим пользовате

— персональная яч

— персональная яч

— коллективная яч

Управление занятс осуществляется из пропуска (необход соответствующий и

Шаблон ввода данных пропуска с управлением текущей занятой ячейкой

Пропуск

Действителен

Номер карты:

32784

Код предприятия:

142

Занятая ячейка:

Камера №1: Ячейка 2

Тип пропуска:

Постоянный

ПИН:

ПИН для прохода под принуждением:

Действителен с:

01.01.2021 00:00

Действителен до:

01.01.2021 00:00

Уровень доступа:


Смена 2


Уровень управления:

Сохранить

Отменить

Используется для информации об ар автоматизированн хранения **НЕЙРОС**. Если ячейка была освоб команде оператора владельцем пропу карте, информация арендованной ячеи в пропуске, и влад пропуска не сможе воспользоваться я данном шаблоне д поле Занятая ячеи возможностью очи информации. Дост нажать на кнопку

 За получением приведённых ниже шаблонов форм обратитесь к специалистам компании ИТРИУМ.

Название шаблона	Пример формы	Комментарий
Шаблон формы транспортных средств с «привязкой» водителей		<p>Шаблон формы ввода данных по транспортным средствам, дополнен полем выбора водителей из списка «людских» пропусков. Обеспечивается управление списком водителей с возможностью просмотра информации по каждому. Дополнительная информация приведена в разделе Настройка доступа транспортных средств АвтоКПП</p> <p>Описание пользовательского интерфейса приведено в разделе: Транспортные пропуска.</p>

Шаблон
формы
пропуска
транспортного
средства

Пропуск		✓ Действителен
ГРЗ:*	<input type="text" value="в004аа777"/>	
Тип пропуска:	<input type="text" value="Постоянный"/>	
Действителен с:	<input type="text" value="03.08.2021 00:00"/>	
Действителен до:	<input type="text" value="01.08.2022 00:00"/>	
Уровень доступа:	<input type="text" value="Северный въезд"/>	
<input type="button" value="Сохранить"/> <input type="button" value="Отменить"/>		

Шаблон формы ввода данных пропуска транспортного средства. Дополнительная информация приведена в разделе [Настройка доступа транспортных средств | АвтоКПП](#)

Описание пользовательского интерфейса приведено в разделе: [Транспортные пропуска](#).

✓ ПОДСКАЗКА

Значение по умолчанию для поля может быть задано в шаблоне формы, однако для удобства быстрой модификации представляется форма ввода значений по умолчанию.