Как установить и активировать плагин БОРЕЙ?

Плагин интеграции — это независимый программный модуль, предназначенный для расширения функционала и интеграции оборудования. Полный список плагинов интеграции приведён здесь.

При заказе в составе продукта, плагин поставляется уже установленным и активированным. При необходимости добавления плагина вручную потребуется выполнить его активацию. В случае, если требуется расширение лицензируемых функций, потребуется переактивация плагина.

Установка и активация плагина БОРЕЙ

1. Выполните подключение к веб-интерфейсу узла НЕЙРОСС.

2. В разделе Конфигурация узлов > Плагины и скрипты укажите путь к файлу плагина и нажмите Загрузить.

Плагины БОРЕЙ поставляются формате NPF.

Загрузить плагин		
ВНИМАНИЕ: после установки плагина необходимо создать резервную копию.		
Вы можете загрузить *.npf / *.upf файл плагина.		
Файл: Выберите файл neyrossauto.npf		
Загрузить		
Список плагинов		
Плагин Версия Разработчик		

- 3. Плагин будет загружен и добавлен в список плагинов.
- 4. Плагины БОРЕЙ после установки требуется активировать.
 - Нажмите Требуется активация.

писок плагинов			
Плагин	Версия	Разработчик	
Автомобильный КПП Требуется активация Для организации доступа автомобльного транспорта с распознаванием государственных номеров.	12295	ИТРИУМ СПб	

Содержание:

• Установка и

активация

Обновление

БОРЕЙ

плагина БОРЕЙ

плагина БОРЕЙ

версии плагина

• Переактивация

 В отобразившемся окне активации скопируйте содержимое поля Идентификатор плагина и передайте в компанию-производитель. В ответ вы получите код активации, который нужно вставить в поле ниже. Далее нажмите Активировать. Вы получите сообщение об успешной активации плагина.

Активация	Закрыть
Для активации плагина «Автомобильный КПП» введите ниже код активации плагина для данного уз и нажмите «Активировать».	ла
Идентификатор плагина:	
744a605553442020100ba044c0011589-neyrossauto	
Код активации:	
rgccpxcwprgaomcxbernrcrewborgcobovrvcxb3sboe3rx7ncbr1va3x3913jcx3v4ninp2 tg8oZD1j/jA0SxY+uxM2J1isH2snvd1o+/BuJB9YMaRWNg58DMgBefTakIHCrCyDQHtP+5FdEM0L dWQPHgE9XyBkgXHanwpGUWeIKN9b8JUCpv256gsCSJdR/zQVA94vzvmULjH6N8zP7he8jd+YjZGS dJcxOe4Hlkr9SNSveHuM7i3cDujKysIHTjzRbw==	*
Активировать с	
Активация	Закрыть
Плагин «Автомобильный КПП» успешно активирован!	
Закрыть	

5. Нажмите Требуется перезапуск, чтобы выполнить перезапуск узла.

Список плагинов			
Плагин	Версия	Разработчик	
Автомобильный КПП Требуется перезапуск	12295	ИТРИУМ СПб	
Для организации доступа автомоольного транспорта с распознаванием государственных номеров	Для подключ	ения плагина требует	ся перезапустит

Пер	резапуск	
Д	ля перезапуска устройства нажмите	е кнопку «Перезапустить».
	Перезапустить	Закрыть
Пе	резапуск	
	Устройство перезапущено.	
	Закрыть	

5. Создайте резервную копию настроек узла [Основные настройки]. Контроллер БОРЕЙ автоматически восстанавливает конфигурацию в случае, если файловая система на SD-карте вдруг будет повреждена. При отсутствии данных в резервной копии конфигурация плагина будет утеряна.

Переактивация плагина БОРЕЙ

Повторная активация плагина требуется в случае, если требуется расширение лицензируемых функций (например, — точек доступа с биоверификацией или с системой распознавания номеров, или числа поддерживаемых контроллеров сторонних систем для интеграции по Modbus).

Для переактивации плагина БОРЕЙ:

- 1. Выполните подключение к веб-интерфейсу контроллера БОРЕЙ.
- В разделе Конфигурация узлов > Плагины и скрипты в списке плагинов выберите плагин, который требуется переактивировать. Нажмите на кнопку Переактивировать.

Плагин Автомобильный КПП	Версия	Разработчик	
Автомобильный КПП	10005		
Для организации доступа автомобльного транспорта с распознаванием государственных номеров.	12292	ИТРИУМ СПб	

3. В окне активации в поле **Код активации** с помощью буфера обмена вставьте переданный вам новый код активации. Нажмите на кнопку **Активировать**.

Активация	Закрыть
Для активации плагина «Автомобильный КПП» введите ниже код активации плагина для данного узла и нажмите «Активировать». Идентификатов плагина:	
744a605553442020100ba044c0011589-neyrossauto	
Kog aktivaluwi: 	×
Активировать	

4. Создайте резервную копию настроек узла [Основные настройки]. В противном случае при восстановлении из резервной копии вы потеряете все данные по плагину.

Обновление версии плагина БОРЕЙ

Вы можете обновить версию уже установленного и настроенного плагина. Для этого достаточно средствами блоке **Загрузить плагин** указать путь к новой версии файла в формате **NPF** и нажать на кнопку **Загрузить**. После обновления создайте резервную копию [Основные настройки].

Некоторые «старые» версии могут некорректно переносить конфигурацию. Рекомендуем проверить настройки и функциональность плагина.

Относится к	Новый БОРЕЙ, БОРЕЙ, НЕЙРОСС-КМЅ, НЕЙРОСС-LS
Подробнее	Плагины и скрипты