

Как установить и активировать плагин БОРЕЙ?

Плагин интеграции — это независимый программный модуль, предназначенный для расширения функционала и интеграции оборудования. Полный список плагинов интеграции приведён [здесь](#).

При заказе в составе продукта, плагин поставляется уже установленным и активированным. При необходимости добавления плагина вручную потребуются выполнить его активацию. В случае, если требуется расширение лицензируемых функций, потребуется переактивация плагина.

☰ Содержание:

- [Установка и активация плагина БОРЕЙ](#)
- [Переактивация плагина БОРЕЙ](#)
- [Обновление версии плагина БОРЕЙ](#)

Установка и активация плагина БОРЕЙ

1. Выполните подключение к веб-интерфейсу узла НЕЙРОСС.
2. В разделе **Конфигурация узлов > Плагины и скрипты** укажите путь к файлу плагина и нажмите **Загрузить**.

❗ Плагины БОРЕЙ поставляются формате **NPF**.

Загрузить плагин

ВНИМАНИЕ: после установки плагина необходимо создать резервную копию.

Вы можете загрузить *.nrf / *.urp файл плагина.

Файл: neyrossauto.nrf

Загрузить

Список плагинов

Плагин	Версия	Разработчик
--------	--------	-------------

3. Плагин будет загружен и добавлен в список плагинов.
4. Плагины БОРЕЙ после установки требуется активировать.

- Нажмите **Требуется активация**.

Список плагинов			
Плагин	Версия	Разработчик	
Автомобильный КПП Для организации доступа автомобильного транспорта с распознаванием государственных номеров.	12295	ИТРИУМ СПб	Требуется активация

- В отобразившемся окне активации скопируйте содержимое поля **Идентификатор плагина** и передайте в компанию-производитель. В ответ вы получите код активации, который нужно вставить в поле ниже. Далее нажмите **Активировать**. Вы получите сообщение об успешной активации плагина.

Активация

Закреть

Для активации плагина «Автомобильный КПП» введите ниже код активации плагина для данного узла и нажмите «Активировать».

Идентификатор плагина:

744a605553442020100ba044c0011589-neyrossauto

Код активации:

gscsrXoktrgoioopOKbVtHtCFBw001000bvi7vckb3SD0e3TK7n0bet1VA3A09131jck3vmmipz
tg8oZD1j/jA0SxY+uxM2J1isH2snvd1o+/BuJB9YMaRWNg58DMgBefakIHCrCyDQHTP+5FdEMOL
dWQPHgE9XyBkgXHanwpGUWeIKN9b8JUCpyz56gsCSJdR/zQVA94vzvmULjH6N8zP7he8jd+YjZGS
dJcxOe4Hlkr9SN5veHuM7I3cDuJkyslHTJzRbw==

Активировать

Активация

Закреть

Закреть

5. Нажмите **Требуется перезапуск**, чтобы выполнить перезапуск узла.

Список плагинов			
Плагин	Версия	Разработчик	
Автомобильный КПП Для организации доступа автомобильного транспорта с распознаванием государственных номеров	12295	ИТРИУМ СПб	Требуется перезапуск

Для подключения плагина требуется перезапустить программные ср

Перезапуск

Для перезапуска устройства нажмите кнопку «Перезапустить».

Перезапустить

Закреть

Перезапуск

Закреть


5. Создайте резервную копию настроек узла [[Основные настройки](#)]. Контроллер БОРЕЙ автоматически восстанавливает конфигурацию в случае, если файловая система на SD-карте вдруг будет повреждена. При отсутствии данных в резервной копии конфигурация плагина будет утеряна.

Переактивация плагина БОРЕЙ


Повторная активация плагина требуется в случае, если требуется расширение лицензируемых функций (например, — точек доступа с биоверификацией или с системой распознавания номеров, или числа поддерживаемых контроллеров сторонних систем для интеграции по Modbus).

Для переактивации плагина БОРЕЙ:

1. Выполните подключение к веб-интерфейсу контроллера БОРЕЙ.
2. В разделе **Конфигурация узлов > Плагины и скрипты** в списке плагинов выберите плагин, который требуется переактивировать. Нажмите на кнопку **Переактивировать**.



3. В окне активации в поле **Код активации** с помощью буфера обмена вставьте переданный вам новый код активации. Нажмите на кнопку **Активировать**.



4. Создайте резервную копию настроек узла [[Основные настройки](#)]. В противном случае при восстановлении из резервной копии вы потеряете все данные по плагину.

Обновление версии плагина БОРЕЙ

Вы можете обновить версию уже установленного и настроенного плагина. Для этого достаточно средствами блоке **Загрузить плагин** указать путь к новой версии файла в формате **NPF** и нажать на кнопку **Загрузить**. После обновления создайте резервную копию [[Основные настройки](#)].



Некоторые «старые» версии могут некорректно переносить конфигурацию. Рекомендуем проверить настройки и функциональность плагина.

Относится к	БОРЕЙ, НЕЙРОСС-KMS, НЕЙРОСС-LS
Подробнее	Плагины и скрипты